

Ich ^{erhalte} Unterstützung

Ich werde einbezogen

Ich fühle mich gut beraten
an

Wir gehen es
Man hört mir zu

ANGUSTA®

25 µg Misoprostol
zur oralen Einnahme,
speziell für die
Geburtseinleitung
entwickelt¹

ANGUSTA®
(Misoprostol)

ANGUSTA®

ist eine zugelassene gebrauchsfertige
Tablette mit 25 µg Misoprostol –
einfach in der Anwendung ¹



ANGUSTA®
(Misoprostol)

ANGUSTA® – Dosierung/Anwendung^{1,*}

ANGUSTA® muss oral mit einem Glas Wasser, gemäß folgender Dosierungsoptionen, eingenommen werden.¹



oder



- Die Maximaldosis beträgt 200 µg (8 Tabletten) über einen Zeitraum von 24 Stunden.¹
- Jede Packung entspricht der Maximaldosis von 200 µg (8 Tabletten) in 24 Stunden.¹
- Aufgrund fehlender klinischer Daten wird die Anwendung von ANGUSTA® ab der 37. Schwangerschaftswoche empfohlen, wenn die Reife des Gebärmutterhalses unzureichend ist (Bishop-Score < 7).¹
- ANGUSTA® darf nur durch ausgebildetes medizinisches Personal in einer Krankenhauseinrichtung verabreicht werden, wo Möglichkeiten zur kontinuierlichen Überwachung von Fötus und Uterus bestehen.¹
- Vor der Anwendung des Arzneimittels ist die Zervix sorgfältig zu beurteilen.¹

Bitte zusätzlich
immer die aktuelle
ANGUSTA®
Fachinformation
berücksichtigen!

*Die dargestellten Angaben zu Dosierung/Anwendung von ANGUSTA® entsprechen Auszügen aus der aktuellen Fachinformation.¹

Referenzen:

1. Fachinformation ANGUSTA®.

ANGUSTA®, 25 Mikrogramm Tabletten

Zusammensetzung: Wirkstoff: Jede Tablette enthält 25 Mikrogramm Misoprostol.
Sonstige Bestandteile: Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Crospovidon Typ B, Croscarmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid. **Anwendungsgebiete:** Zur Geburtseinleitung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; Wenn die Geburt begonnen hat; Bei Verdacht oder Nachweis von fötalen Beeinträchtigungen vor der Geburtseinleitung (z.B. nicht bestandener Non-Stress-Test oder Stress-Test, Verfärbung des Fruchtwassers durch Mekonium oder Diagnose oder Anamnese eines beunruhigenden fötalen Zustandes); Wenn Wehen auslösende Arzneimittel und/oder andere Wehen induzierende Substanzen gegeben werden; Bei Verdacht auf, oder Nachweis für eine Uterusnarbe aus früheren Uterus- oder Zervixoperationen, wie z.B. Kaiserschnitt; Wenn eine Uterusanomalie (z.B. Uterus bicornis) vorliegt, die eine vaginale Entbindung nicht möglich macht; Wenn nach der 24. Schwangerschaftswoche eine Placenta praevia oder eine ungeklärte Vaginalblutung auftritt; Wenn eine fötale Lageanomalie auftritt, die eine vaginale Entbindung kontraindiziert; Bei Patienten mit Nierenversagen (GFR <15 ml/min/1,73 m²). **Nebenwirkungen:** Erkrankungen des Nervensystems: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Schwindel, Neonatale Krampfanfälle. Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Neonatale Asphyxie, Neonatale Zyanose. Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Sehr häufig: Mit 50 Mikrogramm, 4-stündlich: Nausea, Erbrechen. Häufig: Diarrhoe; Mit 25 Mikrogramm, 2-stündlich: Nausea, Erbrechen. Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Juckender Ausschlag. Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen: Sehr häufig: Verfärbung des Fruchtwassers durch Mekonium; Mit 25 Mikrogramm, 2-stündlich: Postpartum Hämorrhagien. Häufig: Uterus-Hyperstimulation; Mit 50 Mikrogramm, 4-stündlich: Postpartum Hämorrhagien. Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Fötale Azidose, vorzeitige Placenta-Ablösung, Uterusruptur. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Häufig: Schüttelfrost, Pyrexie. Untersuchungen: Häufig: mit 50 Mikrogramm, 4-stündlich: Apgar-Score niedrig, Fötale Herzfrequenz anormal. Gelegentlich: mit 25 Mikrogramm, 2-stündlich: Apgar-Score niedrig, Fötale Herzfrequenz anormal. **Handelsformen:** Doppelschichtige Aluminiumfolien-Blisterpackungen mit 8 Tabletten. Verschreibungspflichtig. Stand 06/2021

@norgine | www.norgine.de

Norgine GmbH, Im Westpark 14, 35435 Wettenberg,
 Internet: www.norgine.de, E-Mail: info@norgine.de

ANGUSTA, NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene
 Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.

Alle Bilder dienen nur illustrativen Zwecken.

Bei den dargestellten Personen handelt es sich um Modelle.

